| 文鯤水產股份有限公司<br>Wen Chi Seafood Co., Ltd. | 水質檢驗紀錄表 | 表單編號： | FS-2-管-04-01 |
|---|---|---|---|
| | | 版次： | 4 |

檢驗日期 Testing Date：2025.03.06　　檢驗人員 Examiner：洪嬿晴

| | 取樣地點<br>Place | 檢驗結果 Result | | | | | 判定<br>Standards compliant | 備註<br>Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生菌數<br>TPC<br>(CFU/ml) | 大腸桿菌群<br>*Coliform*<br>(MPN/100ml) | 大腸桿菌<br>*E.coli* | pH 值 | 有效<br>游離餘氯<br>(ppm) | | |
| 1 | 前處理平台次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.2 | 120 | ○ | 第三產線前 |
| 2 | 洗滌室 1 號次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.1 | 120 | ○ | |
| 3 | 前處理第四產線 1 號自來水 | 1 | <1.1 | (－) | 7.2 | 0 | ○ | |
| 4 | 前處理第四產線 1 號次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.1 | 120 | ○ | |
| 5 | 前處理第三產線 2 號次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.1 | 120 | ○ | |
| 6 | 前處理第三產線 2 號自來水 | 2 | <1.1 | (－) | 7.5 | 0 | ○ | |
| 7 | 細切室熱水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.3 | 0 | ○ | |
| 8 | 細切室上方次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.1 | 120 | ○ | |
| 9 | 細切室上方自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.4 | 0 | ○ | |
| 10 | 小內包裝室自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.3 | 0 | ○ | |
| 11 | 大內包裝室自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.4 | 0 | ○ | |
| 12 | 實驗室自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.4 | 0 | ○ | 右邊 |
| 13 | RO 水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.1 | 120 | ○ | |
| 14 | 冰 | 3 | <1.1 | (－) | 7.4 | 0 | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1.判定：「合格」以「○」表示；「不合格」以「×」表示。
2. TPC 原液未檢出以 0 表示。 *Coliform* 未檢出以<1.1MPN/100ml 表示。*E.coli* 未檢出以（－）表示。
3.本廠檢驗標準(standards)：
TPC：≤100 CFU/ml　　*Coliform*：≤ 6 MPN/100ml　　*E.coli*：(－)
pH 值：6.0~8.5　　有效游離餘氯：自來水=0.0~1.0ppm；次氯酸水≥120ppm；消毒池≥200ppm
4.檢驗頻率(frequency)：次/週 once a week

廠務部：　　品管：李沅蓉 3/8　　衛管：洪嬿晴 3/8

| 文鯕水產股份有限公司<br>Wen Chi Seafood Co., Ltd. | 水質檢驗紀錄表 | 表單編號： | FS-2-管-04-01 |
|---|---|---|---|
| | | 版次： | 4 |

檢驗日期 Testing Date：2025.03.12　　檢驗人員 Examiner：洪嬿晴

| | 取樣地點<br>Place | 檢驗結果 Result | | | | | 判定<br>Standards compliant | 備註<br>Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生菌數<br>TPC<br>(CFU/ml) | 大腸桿菌群<br>*Coliform*<br>(MPN/100ml) | 大腸桿菌<br>*E.coli* | pH 值 | 有效<br>游離餘氯<br>(ppm) | | |
| 1 | B 樓梯飲水機溫水 | 0 | <1.1 | (－) | 8.4 | 0 | ○ | |
| 2 | 消毒 A 池 2 號洗手台 | 0 | <1.1 | (－) | 7.4 | 0 | ○ | |
| 3 | 大內包裝室次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.0 | 120 | ○ | |
| 4 | 小內包裝室次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.1 | 120 | ○ | |
| 5 | 理貨區次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.1 | 120 | ○ | 卸魚平台前 |
| 6 | RO 水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.4 | 0 | ○ | |
| 7 | 前處理第一產線旁次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.2 | 120 | ○ | |
| 8 | 洗滌室外旁自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.5 | 0 | ○ | |
| 9 | 細切室次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.2 | 120 | ○ | 靠近八米路牆面 |
| 10 | 細切室自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.5 | 0 | ○ | 靠近八米路牆面 |
| 11 | 臺車存放室次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.2 | 120 | ○ | 靠近門口 |
| 12 | 臺車存放室自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.4 | 0 | ○ | |
| 13 | 冰 | 0 | <1.1 | (－) | 8.4 | 0 | ○ | |
| 14 | 消毒 A 池 | 0 | <1.1 | (－) | 7.6 | 200 | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1.判定：「合格」以「○」表示；「不合格」以「×」表示。
2. TPC 原液未檢出以 0 表示。 *Coliform* 未檢出以<1.1MPN/100ml 表示。*E.coli* 未檢出以（－）表示。
3.本廠檢驗標準(standards)：
TPC：≤100 CFU/ml　　*Coliform*：≤ 6 MPN/100ml　　*E.coli*：(－)
pH 值：6.0~8.5　　有效游離餘氯：自來水=0.0~1.0ppm；次氯酸水≥120ppm；消毒池≥200ppm
4.檢驗頻率(frequency)：次/週 once a week

廠務部：　　品管：李洪春 3/14　　衛管：洪嬿晴 3/14

| 文鯕水產股份有限公司<br>Wen Chi Seafood Co., Ltd. | 水質檢驗紀錄表 | 表單編號： | FS-2-管-04-01 |
|---|---|---|---|
| | | 版次： | 4 |

檢驗日期 Testing Date：2025.03.19　　檢驗人員 Examiner：洪嬿晴

| | 取樣地點<br>Place | 檢驗結果 Result | | | | | 判定<br>Standards compliant | 備註<br>Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生菌數<br>TPC<br>(CFU/ml) | 大腸桿菌群<br>*Coliform*<br>(MPN/100ml) | 大腸桿菌<br>*E.coli* | pH 值 | 有效<br>游離餘氯<br>(ppm) | | |
| 1 | 消毒 B 池 6 號自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.4 | 0 | ○ | |
| 2 | 前處理第一產線旁自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.3 | 0 | ○ | |
| 3 | 前處理平台自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.2 | 0 | ○ | 第四產線前 |
| 4 | 洗滌室 3 號次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.1 | 120 | ○ | |
| 5 | 前處理第四產線 3 號次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.0 | 120 | ○ | |
| 6 | 前處理第四產線 3 號自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.4 | 0 | ○ | |
| 7 | 前處理第三產線 3 號次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.2 | 120 | ○ | |
| 8 | 前處理第三產線 3 號自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.3 | 0 | ○ | |
| 9 | 臺車存放室次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.2 | 120 | ○ | 靠近門口 |
| 10 | 細切室次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.3 | 0 | ○ | |
| 11 | 細切室自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.5 | 0 | ○ | 靠近小內包裝室窗口 |
| 12 | 冰 | 0 | <1.1 | (－) | 8.4 | 0 | ○ | |
| 13 | 消毒 A 池下方自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.4 | 0 | ○ | |
| 14 | 實驗室自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.4 | 0 | ○ | 中間 |
| 15 | RO 水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.4 | 0 | ○ | |
| | | | | | | | | |

1.判定：「合格」以「○」表示；「不合格」以「×」表示。
2. TPC 原液未檢出以 0 表示。 *Coliform* 未檢出以<1.1MPN/100ml 表示。*E.coli* 未檢出以（－）表示。
3.本廠檢驗標準(standards)：
TPC：≤100 CFU/ml　　*Coliform*：≤ 6 MPN/100ml　　*E.coli*：(－)
pH 值：6.0~8.5　　有效游離餘氯：自來水=0.0~1.0ppm；次氯酸水≥120ppm；消毒池≥200ppm
4.檢驗頻率(frequency)：次/週 once a week

廠務部：　　品管：李沅蓉 3/21　　衛管：洪嬿晴 3/21

| 文鯕水產股份有限公司<br>Wen Chi Seafood Co., Ltd. | 水質檢驗紀錄表 | 表單編號： | FS-2-管-04-01 |
|---|---|---|---|
| | | 版次： | 4 |

檢驗日期 Testing Date：2025.03.26　　檢驗人員 Examiner：李萱涵

| | 取樣地點<br>Place | 檢驗結果 Result | | | | | 判定<br>Standards compliant | 備註<br>Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 生菌數<br>TPC<br>(CFU/ml) | 大腸桿菌群<br>*Coliform*<br>(MPN/100ml) | 大腸桿菌<br>*E.coli* | pH 值 | 有效<br>游離餘氯<br>(ppm) | | |
| 1 | 前處理平台次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.2 | 120 | ○ | 第二產線前 |
| 2 | 前處理平台自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.5 | 0 | ○ | 第二產線前 |
| 3 | 前處理第三產線 1 號次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.1 | 120 | ○ | |
| 4 | 前處理第三產線 1 號自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.3 | 0 | ○ | |
| 5 | 前處理第四產線 2 號次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.2 | 120 | ○ | |
| 6 | 前處理第四產線 2 號自來水 | 2 | <1.1 | (－) | 7.1 | 0 | ○ | |
| 7 | 洗滌室 2 號次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.1 | 120 | ○ | |
| 8 | 冰 | 0 | <1.1 | (－) | 8.4 | 0 | ○ | |
| 9 | 清潔工具儲放室 2 號自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.3 | 0 | ○ | |
| 10 | 清潔工具儲放室次氯酸水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.1 | 120 | ○ | |
| 11 | 細切室自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.3 | 0 | ○ | 靠近小內包裝室窗口 |
| 12 | 實驗室自來水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.4 | 0 | ○ | 左邊 |
| 13 | RO 水 | 0 | <1.1 | (－) | 7.4 | 0 | ○ | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

1.判定：「合格」以「○」表示；「不合格」以「×」表示。
2. TPC 原液未檢出以 0 表示。 *Coliform* 未檢出以<1.1MPN/100ml 表示。*E.coli* 未檢出以（－）表示。
3.本廠檢驗標準(standards)：
TPC：≤100 CFU/ml　　*Coliform*：≤ 6 MPN/100ml　　*E.coli*：(－)
pH 值：6.0~8.5　　有效游離餘氯：自來水=0.0~1.0ppm；次氯酸水≥120ppm；消毒池≥200ppm
4.檢驗頻率(frequency)：次/週 once a week

廠務部：　　品管：李沛蓉 3/28　　衛管：李萱涵 3/28