

檢驗日期：2024年03月04日 檢驗人員：洪熾晴

取樣地點		檢驗結果 Result		判定	備註
		總生菌數 TPC CFU/plate/5min	黴菌&酵母菌 YM (CFU/plate/5min)		
1	男更衣室	7	-	○	
2	女更衣室	0	-	○	
3	第一產線後方	1	-	○	
4	第三產線前方	2	-	○	
5	製冰室	0	-	○	
6	緩衝室	0	-	○	
7	冷藏 A	0	-	○	
8	細切室	0	-	○	
9	急凍 B	0	-	○	
10	保存 A 庫	5	-	○	
11	保存 C 庫	0	-	○	
12	保存 D 庫	1	-	○	
13	預冷 B 庫	0	-	○	
14	預冷 E 庫	4	-	○	
15	無菌操作台	0	-	○	
16	保存 B 庫	7	-	○	
17	保存 E 庫	0	-	○	

總生菌數落菌數判定標準：「合格」或「不合格」以「○」或「×」表示

清潔作業區：30 CFU/plate/5min 以下

準清潔作業：50 CFU/plate/5min 以下

一般作業區：100 CFU/plate/5min 以下

無菌操作台：0 CFU/plate/5min

廠務部：

[Signature]
3/6

品管：

[Signature]
3/6

衛管：

[Signature]
3/6

文麒水產股份有限公司
Wen Chi Seafood Co., Ltd.

廠區落菌衛生檢查表

表單編號：

FS-2-管-03-01

版次：

2

檢驗日期：2024年03月12日

檢驗人員：洪熾晴

取樣地點		檢驗結果 Result		判定	備註
		總生菌數 TPC CFU/plate/5min	黴菌&酵母菌 YM (CFU/plate/5min)		
18	大內包裝室	1	-	○	
19	小內包裝室	0	-	○	
20	理貨區	0	-	○	
21	浴塵室	0	-	○	
22	實驗室黑色實驗桌	0	-	○	
23	內包材室	2	-	○	
24	外包材室	1	-	○	
25	品管室	0	-	○	
26	無菌操作台	0	-	○	

總生菌數落菌數判定標準：「合格」或「不合格」以「○」或「×」表示
 清潔作業區：30 CFU/plate/5min 以下
 準清潔作業：50 CFU/plate/5min 以下
 一般作業區：100 CFU/plate/5min 以下
 無菌操作台：0 CFU/plate/5min

廠務部：
[Signature]

品管：
[Signature] 3/14

衛管：洪熾晴




文麒水產股份有限公司 Wen Chi Seafood Co., Ltd.	廠區落菌衛生檢查表	表單編號：	FS-2-管-03-01
		版次：	2

檢驗日期：2024年03月12日

檢驗人員：洪熾晴

取樣地點		檢驗結果 Result		判定	備註
		總生菌數 TPC (CFU/plate/5min)	黴菌&酵母菌 YM (CFU/plate/5min)		
1	男更衣室	5	-	○	
2	女更衣室	5	-	○	
3	前處理雨鞋區	2	-	○	
4	前處理裝備室	0	-	○	
5	第二產線後方	0	-	○	
6	第三產線前方	0	-	○	
7	製冰室	3	-	○	
8	緩衝室	8	-	○	
9	冷藏B	0	-	○	
10	冷藏C	15	-	○	
11	急凍A庫	0	-	○	
12	急凍B庫	12	-	○	
13	急凍C庫	0	-	○	
14	急凍D庫	5	-	○	
15	急凍E庫	0	-	○	
16	細切室	0	-	○	
17	臺車存放室	0	-	○	

總生菌數落菌數判定標準：「合格」或「不合格」以「○」或「×」表示
 清潔作業區：30 CFU/plate/5min 以下
 準清潔作業：50 CFU/plate/5min 以下
 一般作業區：100 CFU/plate/5min 以下
 無菌操作台：0 CFU/plate/5min

廠務部：  3/14
 品管：  3/14
 衛管：  3/14

文麒水產股份有限公司 Wen Chi Seafood Co., Ltd.	廠區落菌衛生檢查表	表單編號：	FS-2-管-03-01
		版次：	2

檢驗日期：2024年03月21日

檢驗人員：洪熾晴

取樣地點		檢驗結果 Result			判定	備註
		總生菌數 TPC CFU/plate/5min	黴菌&酵母菌 YM (CFU/plate/5min)			
1	前處理平台	16	-		○	第一產線前
2	第一產線前方	0	-		○	
3	第三產線後方	0	-		○	
4	製冰室	3	-		○	
5	解凍 A	0	-		○	
6	冷藏 A	0	-		○	
7	急凍 B 庫	1	-		○	
8	急凍 D 庫	0	-		○	
9	急凍 E 庫	0	-		○	
10	細切室	0	-		○	
11	大內包裝室(內產線)	1	-		○	靠近外包
12	外包裝室	0	-		○	
13	大內包裝室(外產線)	0	-		○	靠近八米路
14	無菌操作台	0	-		○	

總生菌數落菌數判定標準：「合格」或「不合格」以「○」或「×」表示

清潔作業區：30 CFU/plate/5min 以下

準清潔作業：50 CFU/plate/5min 以下

一般作業區：100 CFU/plate/5min 以下

無菌操作台：0 CFU/plate/5min

廠務部：

[Signature] 3/23

品管：

[Signature] 3/23

衛管：

[Signature] 3/23

塗抹檢驗紀錄表

檢驗日期：2024年03月05日 檢驗人員：林珮馨

項次	類別	項目	檢驗結果 Result				判定	備註
			生菌數 TPC (CFU/100cm ² 或雙手)	大腸桿菌群 Coliform (CFU/ml)	大腸桿菌 E.coli	金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus		
1	手部	程心妍	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
2	手部	賴淑文	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
3	手部	蘇馬弟	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
4	機具	第3產線修整砧板	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
5	機具	第3產線半圓槽	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
6	機具	第3產線修整刀	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
7	機具	第1產線小鋸台桌面	2.3*10 ²	(-)	(-)	(-)	○	作業中
8	機具	第1產線小鋸台內部滾輪	3.1*10 ²	(-)	(-)	(-)	○	作業中
9	裝備	手套-陳昭陽	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
10	裝備	袖套-阿諾	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
11	裝備	圍裙-蘇煜捷	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
12	包材	魚排袋	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	
13	包材	25k 保麗龍	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	

備註：1.「合格」以「○」；「不合格」以「×」表示，未檢出以「(-)」表示。

2.本廠檢驗標準：

※手部/機具/裝備-清洗完：總生菌數 TPC ≤ 2.0×10² CFU/雙手(100cm²) Coliform ≤ 10 CFU/ml E.coli：(-) (手部)金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus：(-)

※手部/機具/裝備-作業中：總生菌數 TPC ≤ 1.0×10⁴ CFU/雙手(100cm²) Coliform ≤ 10 CFU/ml E.coli：(-) (手部)金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus：(-)

※包材：總生菌數 TPC ≤ 1.0×10² CFU/100cm² Coliform ≤ 10 MPN/ml E.coli：(-)

3.頻率：每月不定期抽查至少兩次

製造部：

(Handwritten signature)

品管：

(Handwritten signature)

衛管：

(Handwritten signature)

檢驗日期：2024年03月12日 檢驗人員：洪熾晴

項次	類別	項目	檢驗結果 Result				判定	備註
			生菌數 TPC (CFU/100cm ² 或雙手)	大腸桿菌群 Coliform (CFU/ml)	大腸桿菌 E.coli	金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus		
1	手部	羅何那	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
2	手部	瑞奇	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
3	手部	簡建忠	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
4	機具	第1產線滑道下層	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
5	機具	第2產線磨皮機磨皮機刀片	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
6	機具	第2產線去皮砧板	3.6*10 ²	(-)	(-)	(-)	○	作業中
7	機具	第1產線大鋸台桌面	6.1*10 ²	(-)	(-)	(-)	○	作業中
8	機具	第1產線大鋸台內部滾輪	2.9*10 ²	(-)	(-)	(-)	○	作業中
9	裝備	袖套-李政邦	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	作業中
10	裝備	圍裙-陳宗輝	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	作業中
11	裝備	手套-阿迪	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	作業中
12	包材	25K 保麗龍	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	
13	包材	真空袋	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	

備註：1.「合格」以「○」；「不合格」以「×」表示，未檢出以「(-)」表示。

2.本廠檢驗標準：

※手部/機具/裝備-清洗完：總生菌數 TPC ≤ 2.0×10² CFU/雙手(100cm²) Coliform ≤ 10 CFU/ml E.coli：(-) (手部)金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus：(-)

※手部/機具/裝備-作業中：總生菌數 TPC ≤ 1.0×10⁴ CFU/雙手(100cm²) Coliform ≤ 10 CFU/ml E.coli：(-) (手部)金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus：(-)

※包材：總生菌數 TPC ≤ 1.0×10² CFU/100cm² Coliform ≤ 10 MPN/ml E.coli：(-)

3.頻率：每月不定期抽查至少兩次

製造部：

(Signature)
3/14

品管：

(Signature)
3/14

衛管：*(Signature)*
3/14

檢驗日期：2024年03月18日

檢驗人員：陳品珍

項次	類別	項目	檢驗結果 Result				判定	備註
			生菌數 TPC (CFU/100cm ² 或雙手)	大腸桿菌群 Coliform (CFU/ml)	大腸桿菌 E.coli	金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus		
1	手部	阿日	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
2	手部	易沙	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
3	手部	陳宗輝	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
4	機具	第2產線大鋸台內部滾輪	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
5	機具	第2產線大鋸台鋸條	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
6	機具	第2產線大鋸台旁三角桌	2.9*10 ²	(-)	(-)	(-)	○	作業中
7	機具	第2產線滑道下層	4.0*10 ²	(-)	(-)	(-)	○	作業中
8	機具	第2產線磨皮機磨皮刀片	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
9	裝備	黑橘手套-簡智仁	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
10	裝備	圍裙-阿莫	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
11	裝備	袖套-羅何那	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	清洗完
12	包材	美容毛巾	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	
13	包材	編織袋	<10 ¹	(-)	(-)	(-)	○	

備註：1.「合格」以「○」；「不合格」以「×」表示，未檢出以「(-)」表示。

2.本廠檢驗標準：

※手部/機具/裝備-清洗完：總生菌數 TPC ≤ 2.0×10² CFU/雙手(100cm²) Coliform ≤ 10 CFU/ml E.coli：(-) (手部)金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus：(-)

※手部/機具/裝備-作業中：總生菌數 TPC ≤ 1.0×10⁴ CFU/雙手(100cm²) Coliform ≤ 10 CFU/ml E.coli：(-) (手部)金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus：(-)

※包材：總生菌數 TPC ≤ 1.0×10² CFU/100cm² Coliform ≤ 10 MPN/ml E.coli：(-)

3.頻率：每月不定期抽查至少兩次

製造部：

[Signature]
3/20

品管：

[Signature]


衛管：

[Signature]

組織胺檢測記錄表

進貨日期 Date of Purchase	漁船名稱 Name of Vessel	魚種 Species	重量(kg) Weight	標準品 (PPM) Standard						檢測結果 (PPM) Test Results																		判定	檢驗人員			
				0	2.5	10	20	50	R值	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
2024/3/15	順宏	黑旗	544	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	林珮馨
		紅旗	1544	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
		劍旗魚	1392	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
		大目鱈	271	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
		黃鰭鱈	3387	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
		石喬	75	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
		細鱗油魚	775	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
		雨傘旗	20	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
		鬼頭刀	110	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
	粗鱗油魚	15	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格		
	進福財66	黑旗	3189	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
		紅旗	284	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
		劍旗魚	1178	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
		大目鱈	17100	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
		黃鰭鱈	21710	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
		石喬	1098	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
		細鱗油魚	915	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
		雨傘旗	623	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格	
正鱈		217	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格		
鬼頭刀	300	0	2.5	10	20	50	0.992	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	合格			

備註：1. (EU)每批抽9尾(不足9尾每尾皆取樣)：每尾100ppm以下；(FDA)每批抽18尾(不足18尾每尾皆取樣)：每尾50ppm以下
 2. 「合格」以「O」；「不合格」以「X」表示，未檢出以「-」表示。
 3. 本廠使用Neogen 4700 Reader搭配Veratox® 用於組胺 (9505檢驗套組)，檢測限值:2ppm

廠務部：


品管：